

Centre d'Essais de Fontaine 17. Boulevard Paul Langevin 38600 FONTAINE - France Tél. +33.(0)4.76.53.52.22 Fax +33.(0)4.76.53.32.40 lab38chute@apave.com

En exécution de la directive 89/686/CEE du 21 décembre 1989 modifiée concernant le rapprochement des législations des états membres relatives aux équipements de protection individuelle et des dispositions pertinentes du code du travail, portant transposition de cette directive en droit français, In enforcement of amended directive 89/686/EEC of 21st of December 1989 on the approximation of the laws of the Members States relating to personal protective equipment and in enforcement of relevant requirements of the French labour code, providing for the transcription of this directive into French regulations,

CETE APAVE SUDEUROPE, organisme notifié, identifié sous le numéro 0082, attribue l' CETE APAVE SUDEUROPE, notified body, identified under number 0082, awards the

ATTESTATION D'EXAMEN CE DE TYPE

(EC Type examination certificate) N° 0082/490/160/04/09/0188

A l'équipement suivant : To the following equipment

> Type d'équipement : Antichute à rappel automatique

Category of equipment : Retractable type fall arrester

➤ Margue commerciale : MILLER by SPERIAN FALCON SRL MP 6.2m SS

Trademark

> Demandeur : Monsieur Nicolas FAYE

Applicant

> Fabricant: SPERIAN FALL PROTECTION FRANCE - 35-37 Rue de la Bidauderie - 18104 VIERZON Cedex -

Manufacturer France

> Description : Antichute à rappel automatique constitué d'un câble, référence 90014387, en inox de diamètre

4.5mm, de longueur 6.2m. Soit coté carter, soit l'extrémité du câble rétractable peut être équipé d'un émerillon de référence 90014049. L'extrémité du câble rétractable est manchonnée, cossés et peut être équipé des connecteurs suivants : connecteur référence 1018910, à émerillon avec témoin de chute, avec verrouillage par linguets, connecteur référence 1009960, à émerillon avec témoin de chute, avec verrouillage automatique par linguets, connecteur référence A352170, à émerillon avec verrouillage automatique par linguets, connecteur référence S-2146A, à émerillon avec verrouillage automatique par linguets, connecteur à œillet référence 90012322 avec verrouillage automatique par linguets et connecteur à œillet, référence S-2046 avec verrouillage automatique par linguets (description détaillée dans le rapport d'examen CE de type 09.6.0183)

Description

Retractable type fall arrester in stainless steel, wire cable reference 90014387 of diameter 4.5mm, length 6.2m. Either on housing side or on retractable wire cable lanyard side can be equipped with a swivel of reference 90014049. the retractable cable lanyard is thimbled sleeved and can be equipped with the following connectors: connector reference 1018910, with suivel and indicator of fall with automatic locking gate device by safety catch, connector reference 1009960, with suivel and indicator of fall with automatic locking gate device by safety catch, connector reference A352170, with suivel with automatic locking gate device by safety catch, connector reference S-2146A, with swivel with automatic locking gate device by safety catch, connector with eyelet refernce 90012322 with locking gate device by safety catch and connector with eyelet, reference S-2046 with locking gate device by safety catch (detailed description in EC type examination report 09.6.0183).

Péférentiel technique utilisé : NF EN 360 :2002.

Technical referential in use

Document authentifié par tampon sec Document certified by dry starnp

Date: le 27 avril 2009 Date: the 27th April 2009

Le Responsable du Centre d'Essais de Fontaine - Certification EPI Head of Fontaine Testing Centre - PRE Certification

Vincent MAILL OCHEAU

NOTA : Toute modification apportée au matériel neuf objet de la présente attestation d'examen CE de type doit être portée à la connaissance de l'organisme habilité en application de l'article R233-62 du code du travail.

Any modification brought about a new equipment covered by this EC type examination certificate must be notified to the body in enforcement of article R233-62 of French labour code.

Cette attestation comporte une page. Elle est établie en deux exemplaires originaux transmis au demandeur. Aucun duplicata ne sera délivré. This certificate includes one page. This certificate is edited in two original copies. No duplicate will be issued

CETE APAVE SUDEUROPE

Société par Actions Simplifiée au Capital de 6 502 500 € - N° SIREN : 775 581 812 - Site Internet : www.apave.com SIEGE SOCIAL

LYON

177 route de Sain Bel BP 3 69811 TASSIN CEDEX Tél.: 04 72 32 52 52 - Fax: 04 72 32 52 00 MARSEILLE

8 rue Jean-Jacques Vernazza Z.A.C. Saumaty-Séon - BP 193 13322 MARSEILLE CEDEX 16

BORDEAUX Z.I. avenue Gay Lussac

BP 3 33370 ARTIGUES-près-BORDEAUX Tél.: 04 96 15 22 60 - Fax: 04 96 15 22 61 Tél.: 05 56 77 27 27 - Fax: 05 56 77 27 00