

60005

## Målekande, 2 Liter, Hvid



Let aflæsning af mål i milliliter på denne vel-designede kande. Den brede hældetud og det ergonomiske håndtag sikrer en let og præcis ophældning. Desuden er kanden designet med en bred bund, som sikrer, at den står stabilt og let kan rengøres.

# Tekniske data

Varenummer	60005
Indhold	2 Liter
Indhold	67,6 Fl oz
Materiale	Polypropylen
I overensstemmelse med forordning (EC) 1935/2004 om fødevarekontaktmaterialer <sup>1</sup>	Ja
Produceret i henhold til EU Regulativ 2023/2006/EU for God Fremstillingspraksis	Ja
FDA kompatible råvarer (CFR 21)	Ja
Lever op til UK 2019 Nr. 704 vedr. Fødevarekontakt	Ja
Lever op til REACH Regulativ Nr. 1907/2006	Ja
Brug af phthalater og bisphenol A	Nej
Lever op til Halal og Kosher krav	Ja
Antal pr. æske	10 Stk.
Antal pr. palle (80 x 120 x 200 cm)	320 Stk.
Antal per lag (Palle)	40 Stk.
Colli Længde	710 mm
Colli Bredde	300 mm
Colli højde	210 mm
Længde	140 mm
Bredde	225 mm
Højde	215 mm
Nettovægt	0,24 kg
Vægt pap	0,05 kg
Tara total	0,05 kg
Bruttovægt	0,29 kg.
Kubikmeter	0,006773 M3
Anbefalet sterilisationstemperatur (Autoklave)	121 °C
Max. rengøringsstemperatur (Opvaskemaskine)	93 °C
Max. brugstemperatur (for fødevarekontakt)	100 °C
Max. brugstemperatur (ikke fødevarekontakt)	100 °C
Min. brugstemperatur <sup>3</sup>	-20 °C
Max. tørretemperatur	100 °C
Min. pH-værdi i brugsopløsning	2 pH
Max. pH-værdi i brugsopløsning	10,5 pH
Genbrugsmærke "5", Polypropylene (PP)	Ja
GTIN-13 Nummer	5705022022959

**GTIN-14 Nummer (Æskeantal)**

15705028022967

**Toldpositionsnummer**

39241000

**Oprindelsesland**

Denmark

Nyt udstyr skal rengøres, desinficeres, steriliseres, og labels fjernes før det tages i brug, i overensstemmelse med de områder, hvor det skal anvendes, dvs. fødevarereproduktionsområder med henholdsvis høj eller lav risiko samt almindelige hospitalsområder vs. intensivafdelinger.

1. Se overensstemmelseserklæringen vedr. detaljer omkring fødevarekontakt.

3. Opbevar ikke produktet under 0° Celsius.